

กรรมจุมูก/ตาสองชั้น/ถุงใต้ตา

ลบเขี้ยว หรือ น้ำแข็งก้อนห่อด้วยผ้า

หน้ามาก ตา และแก้มข้างจุมูก
เอกตาโดยมีผ้าบนหนังรองอีกชั้นหนึ่ง
นเกินไป
1-2 สัปดาห์

วัน เพื่อช่วยลดบวม
ในแนวราบต่ออีก 1 - 2 สัปดาห์
นี้ เป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกัน
มูก

บริเวณแผลผ่าตัดในช่วง 3 วันแรก
าบริเวณใบหน้าส่วนอื่น เมื่อผ่าน
ติ

งดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือนหลัง

ามเค/แคะ/เกา/สิ่งน้ำมูกแรงๆ/บิด
ะหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกจุมูก
าตัด

มความงามเกี่ยวกับใบหน้า เช่น
รทำกริ๊งเม้นท์ เลเซอร์ผิวหน้า
นหลังผ่าตัด

*** เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้การฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเป็นไปอย่างเหมาะสม
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด



แพทย์หญิงพิชิตะวัน ราชตา
แพทย์ประจำคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติการทำงาน

2560-ปัจจุบัน	อาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2555-2559	แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2552-2554	ปฏิบัติงานตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดตรัง

ประวัติการศึกษา

2559	ว. ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2555	ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2551	แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนรมิตความสวย ในแบบของคุณ



สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมาย โทร. 0 5391 7602

คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังทำศัลยกรรมจมูก/ตาสองชั้น/ถุงใต้ตา

1. ประคบเย็น 1-2 วัน ด้วยแผ่นประคบเย็น หรือน้ำแข็งก้อนห่อด้วยผ้าหรือถุงพลาสติก

ศัลยกรรมจมูก : ประคบบริเวณหน้าผาก ตา และแก้มข้างจมูก

ศัลยกรรมเปลือกตา : ประคบบนเปลือกตาโดยมีผ้าขนหนูรองอีกชั้นหนึ่ง
ผ้าที่สัมผัสเปลือกตาโดยตรงต้องไม่เปียกชื้นจนเกินไป

การบวมจะค่อยๆ หายไปในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์

2. นอนหงายและหนุนหมอนสูง 1-2 วัน เพื่อช่วยลดบวม

กรณีศัลยกรรมจมูก ควรนอนหงายในแนวราบต่ออีก 1 - 2 สัปดาห์
โดยพยายามงดเว้นการนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่ง เป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการบวมหรือการบิดเบี้ยวของวัสดุที่ใช้เสริมจมูก

3. งดวันการสัมผัสกับน้ำโดยตรงต่อบริเวณแผลผ่าตัดในช่วง 3 วันแรก
แนะนำให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดบริเวณใบหน้าส่วนอื่น เมื่อผ่าน
3 วันไปแล้วจึงสามารถล้างหน้าได้ตามปกติ

4. หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด/เค็ม/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือนหลัง
ผ่าตัด

5. กรณีเสริมจมูก ห้ามแคะ/แทะ/เกา/สิ่งน้ำมูกแรงๆ/บิด
จมูก และระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกจมูก
ในช่วง 3 เดือนหลังผ่าตัด

6. งดการเสริมความงามเกี่ยวกับใบหน้า เช่น
การกดสิว การทำทริคแมนส์ เลเซอร์ผิวหน้า
ในช่วง 1 เดือนหลังผ่าตัด

*** เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้การฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเป็นไปอย่างเหมาะสม
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด



แพทย์หญิงพิชิตะวัน ราชตา

แพทย์ประจำคลินิกศัลยกรรมตาตกแต่ง

ประวัติการทำงาน

2560-ปัจจุบัน	อาจารย์แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2555-2559	แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2552-2554	ปฏิบัติงานตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดตรัง

ประวัติการศึกษา

2559	ว. ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2555	ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2551	แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ด้วยวิทยาการสมัยใหม่และความก้าวหน้าทางการแพทย์ "ศัลยกรรมตกแต่ง" ได้เข้ามามีบทบาทและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มจุดเด่น ลดข้อด้อย หรือแก้ไขรูปลักษณะของตนเองภายนอก จุดประสงค์เพื่อเป็นการรักษาความผิดปกติ หรือส่งเสริมหน้าตา บุคลิกภาพโดยรวมให้ดูมีเสน่ห์ชวนมอง สร้างความประทับใจต่อผู้พบเห็น และสิ่งสำคัญคือก่อให้เกิดความมั่นใจจากภายในแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ

ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจทำศัลยกรรม ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลที่ปลอดภัย และผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

สำหรับ คลินิกศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรามีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับความต้องการของแต่ละบุคคล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ทางคลินิกมีบริการอย่างครอบคลุม



อัตราค่าบริการ

ถึงหน้ามาก + ถึงคิ้ว 15,000.-	ถึงหางตา 15,000.-	ถึงใบหน้าส่วนกลาง 42,000.-
แก้มดูงใต้ตา 12,000.-	ทำตาบน 12,000.-	ลดขนาดหัวนม 7,000.-
แก้มดูงใต้ตาและถึงหน้าส่วนแก้ม 15,000.-		เสริมจมูกด้วย silicone 12,000.-
เสริมจมูกด้วยการฉีดไขมัน/ใช้กระดูกอ่อน 25,000.-		เสริมจมูกด้วย silicone และเจ็บแก้มใช้กระดูกปลายจมูก 15,000.-
แก้มดูงและเสริมจมูกใหม่ 22,000.-		แก้มดูง (ข้างละ) 9,000.-
Lipofilling เติมไขมันใบหน้า เริ่มต้นที่ 20,000.-		ดูดไขมันเฉพาะบริเวณ เริ่มต้นที่ 7,000.-

คุ้มค่าที่สุด จับคู่ในราคาพิเศษ

แก้มดูงใต้ตา + เสริมจมูกด้วย silicone
22,000.-

ทำตาบน + แก้มดูงใต้ตา
22,000.-

ทำ

** ราคารวมการบริการติดตามผลหลังการผ่าตัด แต่ไม่รวมค่ายา

อัตราค่าบริการ

ดึงหน้ามาก + ดึงคิ้ว 15,000.-	ดึงหางตา 15,000.-	ดึงใบหน้าส่วนกลางและลำคอ 42,000.-	ดึงหน้าด้วยวิธีร้อยไหม 48,500.-
แก้ถุงใต้ตา 12,000.-	ทำตาบน 12,000.-	ลดขนาดหัวนม ข้างละ 7,000.-	แก้หัวนมบวม ข้างละ 7,000.-
แก้ถุงใต้ตาและดึงหน้าส่วนแก้ม 15,000.-	เสริมจมูกด้วย silicone 12,000.-	เย็บหรือผ่าตัดลดขนาดปีกจมูก 8,000.-	
เสริมจมูกด้วยการฉีดไขมัน/ ใช้กระดูกอ่อน 25,000.-	เสริมจมูกด้วย silicone และ เย็บแก้ไขกระดูกปลายจมูก 15,000.-	ดึงคอด้วยวิธีร้อยไหม 46,000.-	
แก้มูกและเสริมจมูกใหม่ 22,000.-	แก้หูทาง (ข้างละ) 9,000.-	เสริมคางด้วยซิลิโคน 18,000.-	
Lipofilling เติมไขมันใบหน้า เริ่มต้นที่ 20,000.-	ดูดไขมันเฉพาะบริเวณ เริ่มต้นที่ 7,000.-	botox/filler ราคาตามจำนวนจุด	

คุ้มค่าที่สุด จบคู่ในราคาพิเศษ

แก้ถุงใต้ตา + เสริมจมูกด้วย silicone
22,000.-

ทำตาบน + แก้ถุงใต้ตา
22,000.-

ทำตาบน + เสริมจมูกด้วยซิลิโคน
22,000.-

** ราคารวมการบริการติดตามผลหลังการผ่าตัด แต่ไม่รวมค่ายากลับบ้าน



ด้วยวิทยาการสมัยใหม่และความก้าวหน้าทางการแพทย์ "ศัลยกรรม
ตกแต่ง" ได้เข้ามามีบทบาทและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มจุดเด่น ลดข้อด้อย
หรือแก้ไขรูปลักษณ์ของตนเองภายนอก จุดประสงค์เพื่อเป็นการรักษา
ความผิดปกติ หรือส่งเสริมหน้าตา บุคลิกภาพโดยรวมให้ดูมีเสน่ห์ชวน
มอง สร้างความประทับใจต่อผู้พบเห็น และสิ่งสำคัญคือก่อให้เกิดความ
มั่นใจจากภายในแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ

ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจทำศัลยกรรม ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลที่ปลอดภัย และผ่าตัดโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

สำหรับ คลินิกศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เรามีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม
ตกแต่งและเสริมสร้าง ให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับความต้องการของแต่ละ
บุคคล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ทางคลินิกมีบริการ
อย่างครอบคลุม

